



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЛИСКИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ  
ПРОКУРАТУРА**

ул. Чехова, д. 55, г. Лиски,  
397908 Тел./факс (47391) 4-44-00

29.01.2025 № 2-2-2025

Директору КУ ВО «Лискинский  
социальный приют для детей и  
подростков»

Белоусовой Ю.А.

ул. 40 лет Октября, д.9, г. Лиски,  
Воронежская область, 397903

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
федерального законодательства

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних в период их пребывания в казенном учреждении Воронежской области в КУ ВО «Лискинский социальный приют для детей и подростков».

Согласно ст. 13 Федерального закона РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», социальные приюты для детей обеспечивают временное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи государства.

В соответствии с подпунктами 1, 4 ст. 6 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон № 120-ФЗ) основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 указанного Федерального закона, если они зафиксированы в том числе в заявлении несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; в документах, определенных настоящим Федеральным законом как основания помещения несовершеннолетних в учреждение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В силу п. 9 Примерного положения о социальном приюте для детей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2000 № 896 (далее - Положение о социальном приюте), приют обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации

трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи; защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; содействует органам опеки попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с п. 12 Положения о социальном приюте, несовершеннолетние находятся в центре в течение времени, необходимого для решения вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что КУ ВО «Лискинский социальный приют для детей и подростков» должным образом не налажена работа в рамках взаимодействия с органами опеки и попечительства, КДНиЗП, ПДН ОМВД в соответствии с положениями Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Так, проверкой личных дел несовершеннолетних: Ковалевой К.А., Кульченко А.Н. установлено, что в имеющихся документах отсутствует информация об обстоятельствах обнаружения несовершеннолетних, сведения об учете в КДН, в большинстве случаев в личных делах отсутствует акт проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного. Указанные сведения не представлены на несовершеннолетних Ковалеву К.А., Кульченко А.Н., Немшилова А.С., отсутствуют сведения о принимаемых учреждением мерах по содействию органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, в материалах личного дела Ковалевой К.А., обучающейся в МКОУ «ООШ №2 г. Лиски» отсутствуют сведения об успеваемости, а также характеристика с места учебы, что не позволяет надлежащим образом организовать образовательный процесс воспитанника, принять меры по коррекции образовательного процесса.

Аналогичные нарушения установлены при проверке личных дел несовершеннолетних: Кульченко А.Н., Немшилова А.С., Муранова В.О., Горбачева М.С.

Кроме того, межрайонной прокуратурой проведена проверка антитеррористической защищенности в КУ ВО «Лискинский социальный приют для детей и подростков».

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» одним из основных принципов обеспечения безопасности в Российской Федерации является соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина.

В силу ст.3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Закон №35-ФЗ) под противодействием терроризму понимается деятельность органов государственной власти, органов публичной власти федеральных территорий и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по

выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно п.3.1 ст.5 Закона №35-ФЗ юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования) утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Однако, в ходе проведённой проверки в КУ ВО «Лискинский социальный приют для детей и подростков» выявлены нарушения вышеуказанных требований.

Так, установлено:

- на момент проверки учреждения не разработан и не утвержден план мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в 2025 году;

- согласно п. п. «б» п. 15 Требования в целях выявления потенциальных нарушителей установленных на объекте (территории) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки совершения террористического акта или его совершения, достигается посредством организации взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, однако сведений о таком взаимодействии в учреждении не имеется.

Кроме того, проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой установлено следующее.

Статьями 38 и 41 Конституции Российской Федерации закреплено, что детство находится под защитой государства, и что каждый имеет право на охрану здоровья.

На основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно п.п. «б», «г» ст. 9 Постановления правительства Российской Федерации от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в соответствии со своими задачами приют

обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечивает защиту их прав и законных интересов.

Вместе с тем, в результате проверки в социально-реабилитационном центре с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних выявлены следующие нарушения санитарного законодательства.

Так, в ходе проверки личных медицинских книжек сотрудников КУ ВО «Лискинский социальный приют для детей и подростков» установлено отсутствие сведений о проведенных профилактических прививках у сотрудников учреждения, а именно у Белоусовой Ю.А., Халаимовой Т.И., Алексеенцевой О.А., Межевикиной Н.А. отсутствует отметка о вакцинации АДС-М в десятилетний срок, в свою очередь у Архипенко А.Н. отсутствует отметка о вакцинации «корь». Кроме того, у сотрудников учреждения Фроловой М.И. и Топорец А.В. отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках АДС-М, гепатит В.

Выявленные факты не соответствуют приказу Минздрава России от 28.01.2021 №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», ст.34, ст.35, ст.36 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ (далее-ФЗ №52 от 30.03.1999), п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Кроме того, в нарушение п. 2 ст.17 ФЗ №52 от 30.03.1999, п.2.18, п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) на момент проверки установлено отсутствие маркировки на уборочном инвентаре (ведро на пищеблоке);

- в нарушение ст.17 ФЗ №52 от 30.03.1999, п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 установлено несоблюдение температурного режима холодильного оборудования для хранения суточных проб, t°C - +10°C, при гигиеническом норматив от +2 °C до +6 °C;

- в нарушение ст.17 ФЗ №52 от 30.03.1999, п. 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведется не должным образом, а именно при фактической температуре на термометре холодильного оборудования, t°C - +10°C, в журнале указана +5°C.

Кроме того, в учреждении допускаются нарушения Правил противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон) руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ст. 38 Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций и другие.

Так, в ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение п.1 ч.3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008), пункта 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» на объекте защиты, верхняя часть настенных речевых оповещателей располагается менее 150 мм от потолка;

- в нарушение ч.1 ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 автоматическая пожарная сигнализация смонтирована без разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией;

- в отступлении от абз. 2 п. 54 Правил при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаться проектные решения, в связи с отсутствием проекта;

- в нарушение абз. 2 п. 54 Правил, п. 6.4.2 ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. (далее - ГОСТ Р 59638-2021) отсутствует регламент технического системы пожарной сигнализации выполненный в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 и утвержденный руководителем организации;

- в противоречие абз. 2 п. 54 Правил, п. 6.4.8 ГОСТ Р 59639-2021 отсутствует регламент технического обслуживания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- в нарушение п.1 ч.3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 5.19 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. на объекте защиты допускается укладка линий связи (проводов системы пожарной сигнализации) по поверхности подвесного потолка;

- в нарушение абз. 4 п. 54 Правил допускается эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

Кроме того, в ходе проверки межрайонной прокуратурой установлено, что на балансе КУ ВО «Лискинский социальный приют для детей и подростков» имеется пассажирский автомобиль Газель государственный регистрационный знак Н137КМ136. Вместе с тем, указанный автомобиль учреждением не эксплуатируется, в связи с отсутствием водителя. При этом, принимаемые

руководством меры по поиску кандидата к трудоустройству на вышеуказанную должность являются недостаточными.

Выявленные нарушения действующего законодательства стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственными лицами, а также ввиду отсутствия надлежащего контроля за их деятельностью со стороны руководства КУ ВО «Лискинский социальный приют для детей и подростков».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, а также недопущению их в дальнейшей деятельности.

2. За допущенные нарушения рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора

советник юстиции

А.В. Гаврилов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 088C919F188A5C5763B0D95849FDE72E  
Владелец Гаврилов Алексей Владимирович  
Действителен с 13.02.2024 по 08.05.2025